CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

WIN EXTRA 30SC

THÀNH PHẦN

- Tolfenpyrad:.....15% w/w
- Chlorfenapyr:.....15% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 200ml



DIỆT SẠCH SÂU KHÁNG
KHÔNG SÓT 1 CON - KHÔNG CÒN 1 TRỨNG

CÔNG DỤNG

Win Extra 30SC là sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 hoạt chất tiên tiến nhất hiện nay là Chlorfenapyr và Tolfenpyrad phổ rộng. Với cơ chế tiếp xúc, vị độc, thấm sâu tốt. Giải quyết triệt để tình trạng sâu gối lứa, sâu kháng thuốc.
Thuốc được đăng ký trừ sâu keo mùa thu hại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Liều lượng: Pha 1 chai cho phuy 200 lít nước.
Lượng nước phun: 400-600 lít/ha.
Thời gian cách ly. 7 ngày.
Lưu ý: Phun thuốc hại (tuổi 1-2). khi sâu non xuất hiện gây. Mật độ khoảng 5-10 con/1 m^2.
Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu **Dota Sara**

THÀNH PHẦN

- Spirotetramat:..... 10% w/w
- Dinotefuran:..... 10% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ





Thể tích thực 200ml



ĐẶC TRỊ: RẦY - RỆP
VỊ ĐỘC THẤM SÂU - LƯU DẪN 2 CHIỀU

CÔNG DỤNG

Hoạt chất Spirotetramat và Dinotenfuran là hỗn hợp thuốc trừ sâu có tác động tiếp xúc vị độc, khả năng lưu dẫn trong cây theo 2 chiều trong bỏ mạch từ rễ đi lên ngọn và từ ngọn, cành lá xuống rễ. Hiệu lực nhanh, mạnh diệt trừ hữu hiệu rầy, rệp.
Sản phẩm được đăng ký trừ Rầy nhảy trên sầu riêng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều dùng: 0.05%
- Pha 1 chai cho 300 - 400 lít nước (tùy mật độ sâu rầy gây hại.
Cách dùng: Lượng nước: 600-1000 lít/ha. Phun khi rầy mới xuất hiện, mật độ khoảng 5-6 con/chồi non.
- Thời gian cách ly: 5 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

Sạch Sâu 666

THÀNH PHẦN

- Lufenuron:..... 10% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 450ml









Đặc trị: RỆP SÁP - BỌ XÍT SÂU XANH DA LÁNG RUỒI ĐỤC TRÁI (RUỒI VÀNG)

PHỔ TÁC DỤNG RỘNG - LƯU DẪN 2 CHIỀU

CÔNG DỤNG

SẠCH SÂU 666 là thuốc trừ sâu thế hệ mới chuyên trị các loại sâu xanh da láng, rệp sáp, bọ xít, ruồi đục trái (ruồi vàng). Có tác động vị độc. Phổ tác dụng rộng, tiêu diệt sâu bằng cách ngăn chặn quá trình tổng hợp chất tạo vỏ sâu.

SẠCH SÂU 666 diệt cả trứng ở một số loài sâu hại và diệt luôn các loài sâu đã kháng các gốc thuốc khác. Hiệu lực thuốc kéo dài.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 1 chai cho 2-3 phuy 200 lít nước tuỳ vào mật độ sâu, rầy gây hại
- Lượng nước phun: Phun ướt đều tán lá cây
- Thời gian cách ly: 5 ngày.
- Lắc kỹ trước khi pha thuốc.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

Vua Vẽ Bùa

THÀNH PHẦN

- Spinosad..... 25g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 100ml









ĐẶC TRỊ: SÂU VẼ BÙA, SÂU XANH DA LÁNG, SÂU TƠ, RUỒI ĐỤC QUẢ,...

CÔNG DỤNG

- Có tác dụng tiếp xúc, lưu dẫn và chuyên vị nhanh chóng gây độc cho dạ dầy của sâu, ruồi. Nó có tác dụng xâm nhập mạnh vào lá, mô cây nhanh nên rất công hiệu để diệt các loại sâu, dòi đục lá.
- Diệt được cả ấu trùng, trứng mang lại hiệu quả cao.
- Có thể dùng xử lý đất do rễ hấp thụ và tiêu diệt các loài sâu, dòi đục lá.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 35-50ml cho bình 20-25 lít
- Lượng nước phun 400-600 lít/ha
- Phun khi sâu, dòi còn nhỏ (hoặc thấy ruồi phát triển mạnh thì 4-5 ngày phun để dạt hiệu quả cao)
- Thời gian cách ly: không khuyến cáo
- Lắc kỹ trước khi pha thuốc

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

Dota Mik

THÀNH PHẦN

- Emamectin Benzoate: 2.0% w/w
- Avermectin B1a: 90%
- Avermectin B1b: 10%
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực
450ml









KHẮC TINH SÂU RẦY

HIỆU QUẢ CAO: SÂU CUỐN LÁ, BỌ XÍT MUỖI, RẦY CHỔNG CÁNH, SÂU XANH DA LÁNG, NHỆN ĐỎ, BỌ TRĨ, RẦY NÂU, SÂU ĐỤC BẸ, SÂU TƠ

CÔNG DỤNG

- Là thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học. Có khả năng ức chế sự tổng hợp năng lượng của ty thể tế bào ấu trùng sâu, làm tê liệt tế bào thần kinh dẫn đến sâu, rầy ngừng ăn, bất động và chết

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 30ml/bình 20-25 lít nước.
- Phun khi sâu nhện mới xuất hiện.
- Lượng nước phun 400- 500 lít/ha.
- Thời gian cách ly: 5 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

Dota Fos

THÀNH PHẦN

- Profenofos:..... 450g/l
- Thiamethoxam:..... 100g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực
450ml









HIỆU QUẢ CAO: RỆP SÁP, RẦY XANH, MỌT ĐỤC CÀNH, MUỖI HÀNH SÂU ĐỤC THÂN, BỌ TRĨ, SÙNG HÀ, SÂU ĐỤC TRÁI...

CÔNG DỤNG

Là thuốc trừ sâu thuộc nhóm lân hữu cơ, tác động tiếp xúc, vị độc. Thuốc có khả năng thấm sâu nhanh vào lá cây & chuyển vị xuống mặt dưới nên tác động mạnh lên nhóm côn trùng cả nhai gặm lẫn chích hút, phổ tác dụng rộng diệt được nhiều sâu hại cùng lúc như sâu đục thân, rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục quả, bọ cánh cứng và sùng hà.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 20-30ml cho 20 lít nước.. Chai 450ml cho 2-3 phuy 200 lít nước
- Lượng nước phun: 400-500 lít/ha.
- Phun ướt đều cây trồng khi sâu, rầy tuổi nhỏ.
- Thời gian cách ly: 7 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

TRÁI CÀ ĐỎ

THÀNH PHẦN

- Azadirachtin:..... 0.32% w/w
- Solvent:..... 44.68% w/w
- Synergist:..... 45% w/w

Thể tích thực
200ml






ĐẶC TRỊ:
SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC QUẢ, SÂU TƠ, SÂU XANH DA LÁNG, SÂU VẼ BÙA, BỌ NHẢY, BỌ TRĨ, NHỆN ĐỎ, RỆP MUỘI, RỆP SÁP

CÔNG DỤNG

TRUTAT 0.32EC là thuốc trừ sâu sinh học, có hợp chất từ thiên nhiên có tính năng tiêu diệt các loài sâu hại cây trồng nhưng vô hại với động vật và thiên địch có ích. TRUTAT 0.32EC đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục quả, sâu tơ, rệp muội, sâu xanh da láng, sâu vẽ bùa, bọ nhảy, bọ trĩ, nhện đỏ, rệp sáp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều lượng: 0.08 - 0.1% (8-10 ml/10 lít nước)
- Pha 20ml cho bình 20-25 lít nước
- Lượng nước phun 600-750 lít nước/ha
- Phun ướt đều tán lá cây khi sâu mới xuất hiện
- Thời gian cách ly: 3 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

TIA LỬA

THÀNH PHẦN
- Clothianidin 5%
- Pymetrozine 25%
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 240ml






ĐẶC TRỊ: BỌ PHẤN - BỌ TRĨ RẦY XANH - RẦY CHỔNG CÁNH

CÔNG DỤNG

DESPAK 30SC với hai hoạt chất (Clothlanidin + Pymetrozine) là dòng thuốc trừ sâu rầy thế hệ mới đặc trị rầy, rệp, bọ trĩ, bọ phấn và các loại côn trùng chích hút khó trị, kháng thuốc.

- Sau khi tiếp xúc với thuốc côn trùng sẽ bị tê liệt hệ thần kinh dẫn đến ngừng chích hút và chết.
- Với cơ chế tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn mạnh, hiệu quả kéo dài nên DESPAK 30SC diệt được con non và trưởng thành, không gây ra kháng thuốc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 30-40ml/bình 20-25 lít nước.
- Pha 1 chai cho 1-2 phuy 200 lít nước tùy vào mật độ gây hại của côn trùng (cây ăn trái)
- Lượng nước phun: 400-500 lít/ha.
- Thời gian cách ly: 7 ngày.
- Lắc kỹ chai trước khi sử dụng thuốc.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

ZAZZ 150SC

THÀNH PHẦN

- Indoxacarb..... 150g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực
100ml






ĐẶC TRỊ:
SÂU TƠ, SÂU KHOANG, SÂU XANH, BỌ NHẢY,...

CÔNG DỤNG

Zazz 150SC là thuốc trừ sâu thế hệ mới có tác động tiếp xúc, vị độc. Thuốc dẫn truyền xung động thần kinh làm cho hệ thành kinh của sâu bị tê liệt, sâu ngưng phá hại, không di chuyển và chết.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 10-15ml cho bình 20-25 lít
- Lắc kỹ trước khi pha thuốc
- Lượng nước phun 500-600 lít/ha
- Phun khi sâu còn nhỏ (tuổi 1-2)
- Thời gian cách ly: 14 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu


NHIỆT KẾ ĐỎ

THÀNH PHẦN

Emamectin benzoate: 120g/l

Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 100ml



LOẠI BỎ SÂU KHÁNG

CÔNG DỤNG

Emamectin Benzoate là một hoạt chất trừ sâu sinh học có hiệu quả cao, được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp để kiểm soát nhiều loại sâu bệnh hại.

Ansuco 120EC đăng ký với đối tượng sâu cuốn lá/ lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Liều lượng: 90 ml/ha

Pha 4-5ml cho bình 20 lít nước.

Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2.

Phun ướt đều cây trồng, phun khi sáng sớm hoặc chiều mát.

Thời gian cách ly: 7 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

MIKMIRE 2.0EC

SÂU - NHỆN THAILAND

THÀNH PHẦN

- Emamectin Benzoate:.... 2.0% w/w
- Avermectin B1b 10%
- Additives ..... 49% w/w
- Synergist ..... 49% w/w

Thể tích thực
450ml







Đặc trị:
SÂU - RẦY KHÁNG THUỐC
SẢN XUẤT THEO CÔNG NGHỆ THAILAND

CÔNG DỤNG

Là thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học. Có khả năng ức chế sự tổng hợp năng lượng của ty thể tế bào ấu trùng sâu, làm tê liệt tế bào thần kinh dẫn đến sâu, rầy ngừng ăn, bất động và chết.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 30 ml cho 20-25 lít nước
- Phun khi sâu nhện mới xuất hiện
- Lượng nước phun 500-600 lít/ha
- Lắc kỹ trước khi pha thuốc.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

Dota Ray

THÀNH PHẦN
- Diafenthiuron..... 500g/lít
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ







Thể tích thực
240ml

ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ
VỊ ĐỘC THẤM SÂU - LƯU DẪN KÉO DÀI
UNG TRỨNG - DIỆT SẠCH

CÔNG DỤNG

Với công thức đặc biệt, cơ chế tiếp xúc, vị độc, xông hơi cực mạnh, thuốc có tính thấm sâu, vị độc làm tê liệt ngay các loại nhện, sâu hại khó trị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm được đăng ký trừ Nhện đỏ hại hoa hồng
Liều lượng: 0.6 lít/ha.
Lượng nước 400-600 lít/ha. Phun khi nhện đỏ mới xuất hiện, mật độ khoảng 3-5 con/lá.
Thời gian cách ly: 7 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

BỌ TRĨ

★★★★★

500

Khối lượng tịnh
100g

AN TOÀN - MÁT BÔNG - MÁT TRÁI
CỰC MẠNH - TAN NHANH
LƯU DẪN CỰC LÂU - MẠNH

THÀNH PHẦN

- Pymetrozine:..... 50% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ





CÔNG DỤNG

- Pymetrozine là thuốc lưu dẫn có tác dụng tiếp xúc, vị độc, có cơ chế tác động đặc biệt. Nó tác động đến tế bào thần kinh kiểm soát tuyến nước bọt của các loại côn trùng chích hút. Khi hoạt động của tuyến này bị phá vỡ thì côn trùng không thể thực hiện hoạt động chích hút, từ đó côn trùng bị thiếu ăn và chết.
- Với cơ chế tác động 3 khóa độc đáo.

KHÓA MIỆNG - KHÓA CHÂN - KHÓA SINH SẢN hoạt chất này sẽ làm côn trùng ngừng chích hút và mất khả năng sinh sản sau 1 giờ nhiễm thuốc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 20gr cho bình 20-25 lít nước đối với cây lương thực và rau màu.
- Pha 1 chai cho 200-400 lít nước đối với cây cây ăn trái và các loại cây bông (hoa).

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

SẠCH SÂU

THÀNH PHẦN

- Lufenuron:..... 10% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 450ml







Đặc trị: SÂU ĐỤC THÂN, SÂU XANH, SÂU TƠ, SÂU CUỐN LÁ, BỌ XÍT,...

CÔNG DỤNG

- VT - Fenuron 10SC là thuốc trừ sâu thế hệ mới chuyên trị các loài sâu xanh da láng, rệp sáp, bọ xít, ruồi đục trái (ruồi vàng). Có tác động vị độc. Phổ tác dụng rộng, tiêu diệt sâu bằng cách ngăn chặn quá trình tổng hợp chất tạo vỏ sâu.
- VT - Fenuron 10SC diệt cả trứng ở một số loài sâu hại và diệt luôn các loài sâu đã khánh các gốc thuốc khác. Hiệu lực thuốc kéo dài.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 1 chai cho 2-3 phuy 200 lít nước tùy vào mật độ sâu, rầy gây hại
- Lượng nước phun: Phun ướt đều tán lá cây
- Thời gian cách ly: 5 ngày.
- Lắc kỹ trước khi pha thuốc

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

TRÁI CÀ ĐỎ

THÀNH PHẦN

- Azadirachtin.... 0,32% (32g/l)
- Solvent: 44.68%
- Synergist: 45.00%

Thể tích thực
60ml









ĐẶC TRỊ: SÂU XANH, SÂU CUỐN LÁ, BỌ TRĨ,...

CÔNG DỤNG

TRUTAT 0.32EC là thuốc trừ sâu sinh học, có hợp chất từ thiên nhiên có tính năng tiêu diệt các loài sâu hại cây trồng nhưng vô hại với động vật và thiên địch có ích.

TRUTAT 0.32EC đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục quả, sâu tơ, rệp muội, sâu xanh da láng, sâu vẽ bùa, bọ nhảy, bọ trĩ, nhện đỏ, rệp sáp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 25-30ml cho bình 20-25 lít nước
- Lượng nước phun từ 600-750 lít/ha
- Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện
- Thời gian cách ly. 3 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

E 10

THÀNH PHẦN

- Emamecrin benzoate 1.0%w/w
- Avermectin B1a..... 90%
- Avermectin B1b..... 10%

Thể tích thực
450ml



ĐẶC TRỊ:
SÂU TƠ, CUỐN LÁ, SÂU XANH, BƯỚM TRẮNG, NHỆN ĐỎ, BỌ TRĨ,...

CÔNG DỤNG

SAUSO 10EC là thuốc trừ sâu có tác động tiếp xúc, thấm sâu mạnh, hiệu quả diệt trừ các loài sâu nhện gây hại cây trồng một cách nhanh chóng.
Thuốc có hiệu quả cao, hiệu lực kéo dài trên nhóm chích hút.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 4-6 ml cho 10 lít nước
- Pha 1 chai 450ml cho 2-4 phuy 200 lít nước
- Phun khi sâu nhện mới xuất hiện
- Lắc kỹ trước khi pha thuốc.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

TRUSACH 2.5EC

THÀNH PHẦN

- Rotenone ..... 2,5% w/w
- Additives ..... 48,5% w/w
- Symergist ..... 49% w/w

Thể tích thực 200ml







DIỆT SẠCH SÂU RẦY KHÁNG THUỐC

CÔNG DỤNG

TRUSACH 2.5EC là thuốc trừ sâu sinh học, có nguồn gốc thảo mộc, thuốc có hiệu lực diệt sâu nhanh, phổ tác dụng rộng nên diệt được nhiều các loài sâu hại cây trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều lượng: 0.08-0.1% (8-10 ml/10 lít nước)
- Lượng nước phun 600 - 750 lít/ha.
- Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện.
- Thời gian cách ly: 3 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

SAUSTO 50WG

THÀNH PHẦN

- Emamectin Benzoate: 50g/kg
- Solvent:..... 500g/kg
- Synergist..... 450g/kg

Khối lượng tịnh 15g







CHẾT NHANH
HIỆU QUẢ CAO - LƯU DẪN MẠNH
MẠNH HƠN - CHẾT NHANH HƠN

CÔNG DỤNG

Sausto 50WG là thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học, được chiết xuất từ sự lên men của xạ khuẩn Streptomyces Vertimilis. Thuốc có dạng tiếp xúc, vị độc.

Sausto 50WG làm tê liệt tế bào thần kinh của côn trùng. Do đó sâu rầy bị nhiễm thuốc sẽ ngừng ăn, bất động và chết.

Sản phẩm có 3 cơ chế: Tiếp xúc - vị độc - nội hấp nên hiệu quả nhanh tiêu diệt gọn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều lượng sử dụng: 10g/bình 25 lít nước
- Lượng nước phun: 500 lít/ha
- Phun khi sâu còn nhỏ, khi tuổi 1-2
- Thời gian cách ly: 3 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

DOTAMITE

NHỆN ĐỎ - BỌ TRĨ

THÀNH PHẦN

- Spriodiclofen ..... 20% w/w
- Abamectin:..... 5% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 200ml









SẠCH NHỆN - HẾT TRĨ - UNG TRỨNG
HIỆU LỰC KÉO DÀI ĐẾN 30 NGÀY
KHÔNG NÓNG - AN TOÀN
MÁT BÔNG - MÁT TRÁI

CÔNG DỤNG

* Thuốc trừ sâu có cấu trúc mới, làm ức chế tổng hợp chất béo trong cơ thể của sâu nhện. Có khả năng làm ung trứng, con cái mất khả năng sinh sản.
* Thuốc có dạng tiếp xúc, vị độc mạnh có khả năng lưu dẫn tốt nên hiệu lực diệt trừ sâu nhện nhanh. Thuốc duy trì hiệu lực kéo dài trên 30 ngày.
* Thuốc có nguồn gốc sinh học thế hệ mới, dạng sữa, kết hợp với 2 hoạt chất Spirodiclofen + Abamectin mang lại đặc tính ưu việt, rất an toàn cho người, vật nuôi và cây trồng nên phù hợp với sản xuất GAP.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha 15-20ml bình 20-25 lít. Pha 200ml cho 2 phuy 200 lít. Nếu mật độ sâu nhện, bọ trĩ gây hại nhiều có thể pha 1 chai cho phuy 200 lít để đạt hiệu quả cao nhất.
Lượng nước phun: ướt đều cây trồng.
Thời gian cách ly: 7 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu **STOPMITE**

THÀNH PHẦN

- Clofentezine: 500g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực
200ml





Đặc trị: NHỆN ĐỎ

SẠCH NHỆN LỚN - NHỆN NHỎ
KHÔNG NÓNG BÔNG - NÓNG TRÁI
UNG TRỨNG NHỆN - HIỆU LỰC KÉO DÀI

CÔNG DỤNG

- Là thuốc trừ nhện có dạng tiếp xúc, vị độc, tác động vào dạ dày và phôi của trứng nhện. Vì vậy thuốc tiêu diệt nhện bằng cách làm cho nhện chán ăn dẫn đến chết và diệt cả trứng nhện ẩn nấp. Thời gian hiệu lực kéo dài.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cây hoa hồng, hoa cúc: Pha 1 chai cho 200-400 lít nước
- Cây ăn trái, sầu riêng, cây có múi: Pha 1 chai cho 400-500 lít nước
- Cây rau màu và các cây trồng khác,...: Pha 15ml cho bình/ 20-25 lít.
- Lượng nước phun: 600-800 lít/ha.

Khuyến cáo phải phun đủ lượng nước để đạt hiệu quả cao khi khi mật độ tự nhiên từ 4-8 con/lá.

- Thời gian cách ly: 7 ngày.

Lắc kỹ trước khi pha thuốc.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU CẶP ĐÔI

STOPMITE 500SC

FEAT 25EC

HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI

Thể tích thực 100ml

THÀNH PHẦN

- Clofentezine:..... 500 g/l
- Petroleum Oil: 24.8%
- Abamectin:..... 0.2%
- Solvent:..... 75%
- Phụ gia vừa đủ







CHẶN ĐỨNG DIỆT SẠCH
NHỆN KHÁNG THUỐC
HIỆU QUẢ KÉO DÀI

CÔNG DỤNG

- Là thuốc trừ nhện có dạng tiếp xúc, vị độc, tác động vào dạ dày và phôi của trứng nhện. Vì vậy thuốc tiêu diệt nhện bằng cách làm cho nhện chán ăn dẫn đến chết và diệt cả trứng nhện ẩn nấp. Thời gian hiệu lực kéo dài.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 1 cặp cho 200 lít nước
- Lượng nước phun: 600-800 lít/ha.
- Thời gian cách ly: 7 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

BIGMITE 73EC

THÀNH PHẦN

- Propargite 73%
- Synergist 13.5%
- Solvent 13.5%

Thể tích thực
240ml






ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI: NHỆN ĐỎ, NHỆN GIÉ ĐÃ KHÁNG THUỐC,...

CÔNG DỤNG

Là thuốc trừ nhện có tác động tiếp xúc, xông hơi mạnh, thuốc dễ xâm nhập vào các lổ thở, nên diệt được cả nhện ẩn nấp nơi khó phun hoặc dưới mặt lá. Ngoài ra tiếp xúc với thuốc làm cho nhện ngừng chích hút, ngừng đẻ trứng và chết hoàn toàn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 20ml cho 25 lít nước
- Pha 1 chai 240ml cho 1-2 phuy 200 lít nước. Tùy theo mật độ của nhện
- Lượng nước phun 600-800 lít/ha
- Phun khi nhện mới xuất hiện
- Thời gian cách ly: 7 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



Thể tích thực
240ml

THUỐC TRỪ SÂU

GOLDMITE 240SC

THÀNH PHẦN

- Spirodiclofen:..... 240g/l
- Synergist:..... 380g/l
- Solvent..... 380g/l







TIÊU DIỆT NHỆN
LÀM UNG TRỨNG
LƯU DẪN NHANH - MẠNH

CÔNG DỤNG

Là thuốc trừ nhện thế hệ mới nhất trên thị trường hiện nay. Thuốc có tác động vị độc và lưu dẫn mạnh 2 chiều. Thuốc có cơ chế mới làm ức chế quá trình tổng hợp của lipid, làm ngăn cản quá trình trao đổi chất nên diệt được ấu trùng và trứng nhện.
Thuốc có hiệu quả cao, kéo dài trên côn trùng chích hút. Sản phẩm đăng ký trừ nhện đỏ/cam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lắc kỹ trước khi pha thuốc
- Pha 16ml cho bình 20-25 lít.
- Pha 1 chai 240ml cho phuy 200-300 lít nước, Tùy theo mật độ nhện trên cây
- Lượng nước phun 600-800 lít/ha
- Thời gian cách ly: 7 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Owen Extra 40SC

THÀNH PHẦN

- Bifenazate..... 20% w/w
- Spirodiclofen..... 20% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực
100ml







ĐẶC TRỊ: NHỆN ĐỎ

CÔNG DỤNG

Owen Extra 40SC là sản phẩm trừ nhện mới nhất lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 hoạt chất tiên tiến gồm: Bifenazate và Spirodiclofen. Sản phẩm đạt hiệu quả cao trong phòng và trừ các loại Nhện đỏ, nhện vàng, nhện trắng, trứng, nhện non, nhện trưởng thành.
Thuốc được đăng ký trừ nhện đỏ trên hoa cúc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Liều lượng: 0,3 lít/ha.
Pha 1 chai 100ml cho phuy 200 lít nước
Lượng nước phun: 500 lít/ha. Phun thuốc khi nhện đỏ xuất hiện, mật độ khoảng 5-6 con/lá.
Thời gian cách ly: 7 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG

THUỐC TRỪ SÂU

SIEUBUP 200WP



THÀNH PHẦN

- Buprofezin..... 150g/kg
- Dinotefuran..... 50g/kg
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Khối lượng tịnh 100g






ĐẶC TRỊ RẦY

CÔNG DỤNG

- Là thuốc diệt rầy đặc hiệu, có tác dụng tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn. Không những diệt rầy non, rầy trưởng thành mà còn hạn chế rầy đẽ trứng, ngăn chặn tái phát rầy ở lứa sau. Công kích rầy qua 2 con đường chống lột xác và gây tê liệt hệ thần kinh. SP đăng ký rầy nâu/lúa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều lượng: Pha 100gr cho 1-2 phuy 200 lít nước
- Lượng nước phun 500-600 lít/ha
- Phun khi sâu non nhỏ, khi tuổi 1-2
- Thời gian cách ly: 7 ngày
- Lắc kỹ trước khi pha thuốc

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

PESTA 2SL

THÀNH PHẦN

- Eucalyptol..... 2%w/w
- Solvent..... 49%w/w
- Synergist 49%w/w

Thể tích thực 25ml






ĐẶC TRỊ:
SÂU VẼ BÙA, BỌ TRĨ, SÂU TƠ, SÂU ĐỤC QUẢ

CÔNG DỤNG

Là thuốc trừ sâu sinh học, có hợp chất từ thiên nhiên có tính năng tiêu diệt các loài nhện, sâu hại cây trồng nhưng vô hại với động vật và thiên địch có ích. Đặc trị nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh/cam, nhện lông nhung/vải; sâu tơ/bắp cải; bọ trĩ/bí xanh, dưa chuột, sâu đục quả/đậu tương; sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 20ml cho bình 16-25 lít
- Lượng nước phun 600-800 lít/ha
- Phun khi sâu còn nhỏ
- Thời gian cách ly: 3 ngày
- Lắc kỹ trước khi pha thuốc

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU


Dota IMIDA 700

THÀNH PHẦN

- Imidacloprid: 700g/kg
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Khối lượng tịnh 50g

DIỆT CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT
RẦY - BỌ TRĨ





CÔNG DỤNG

Hoạt chất Imidacloprid là thuốc trừ sâu có tác động nội hấp (lưu dẫn) cực mạnh trong thân cây, thuốc phổ tác động rộng. Diệt sạch rầy đã kháng thuốc ở giai đoạn ấu trùng và trưởng thành, hiệu quả diệt trừ cao và hiệu lực kéo dài (3 - 4 tuần). Rất an toàn đối với các loại cây trồng.

Thuốc trừ sâu Nomida 700WG được đăng kí trừ rầy nâu/ bọ trĩ trên lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đối tượng rầy nâu trên lúa. Liều lượng: 40 g/ha
- Đối tượng bọ trĩ trên lúa. Liều lượng: 30-40 g/ha
- Cách pha: Pha 50g pha cho 200 - 400 lít nước
- Lượng nước phun: 400 lít/ha
- Thời điểm phun: Phun thuốc khi sâu ở tuổi 2, 3.
- Thời gian cách ly: 7 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG

THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

RẦY XANH CỰC MẠNH



THÀNH PHẦN

- Buprofezin.....150g/kg
- Dinotefuran.....50g/kg
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Khối lượng tịnh
100g





ĐẶC TRỊ RẦY LỚN RẦY NHỎ VÀ LÀM UNG TRỨNG



CÔNG DỤNG

Là thuốc diệt rầy đặc hiệu, có tác dụng tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn. Không những diệt rầy non, rầy trưởng thành mà còn hạn chế rầy đẻ trứng và làm ung trứng, ngăn chặn tái phát rầy ở lứa sau. Công kích rầy qua 2 con đường chống lột xác và gây tê liệt hệ thần kinh.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều lượng sử dụng: 300gr/ha
- Lượng nước phun: 400 - 500 lít/ha
- Phun khi sâu còn nhỏ, khi tuổi 1-2
- Thời gian cách ly: 7 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

Dota Chess

THÀNH PHẦN

Pymetrozine:..... 50% w/w
Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Khối lượng tịnh 100g






ĐẶC TRỊ: BỌ TRĨ - RẦY KHÁNG

THUỐC DẠNG CỐM - TAN NHANH - TAN HOÀN TOÀN
MÁT NỤ - MÁT BÔNG - AN TOÀN CHO TRÁI NON

CÔNG DỤNG

- Pymetrozine là thuốc lưu dẫn có tác dụng tiếp xúc, vị độc, có cơ chế tác động đặc biệt. Nó tác động đến tế bào thần kinh kiểm soát tuyến nước bọt của các loại côn trùng chích hút. Khi hoạt động của tuyến này bị phá vỡ thì côn trùng không thể thực hiện hoạt động chích hút, từ đó côn trùng bị thiếu ăn và chết.
- Với cơ chế tác động 3 khóa độc đáo: KHÓA MIỆNG, KHÓA CHÂN, KHÓA SINH SẢN, hoạt chất này sẽ làm côn trùng ngừng chích hút và mất khả năng sinh sản sau 1 giờ nhiễm thuốc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 20gr cho bình 16-25 lít nước đối với cây lương thực và rau màu.
- Pha 1 gói cho 200-400 lít nước đối với cây cây ăn trái và các loại cây bông (hoa).
- Thời gian cách ly: 14 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG

THUỐC TRỪ SÂU



Mikhada 10WP

THÀNH PHẦN

- Imidacloprid ..... 10% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Khối lượng tịnh 100g





DIỆT TRỪ HỮU HIỆU CÁC LOẠI RẦY
LƯU DẪN THẾ HỆ MỚI
HIỆU LỰC KÉO DÀI



CÔNG DỤNG

- Là thuốc trừ sâu có tính tiếp xúc, vị độc và nội hấp mạnh. Thuốc có tác động lên hệ thần kinh trung ương của con rầy trừ các loại rầy chích hút một cách nhanh chống. Tiêu diệt nhanh rầy non và rầy trưởng thành.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 100gr cho 150-200 lít nước
- Dùng 0,3 - 0,4 kg/ha.
- Lượng nước phun: 320-400 lít/ha
- Phun khi rầy còn tuổi nhỏ (tuổi 1-3)
- Thời gian cách ly: 10 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

TRÁI CÀ VÀNG

SẠCH RAY - BAY TRI

THÀNH PHẦN

- Acetamiprid..... 25% w/w
- Bifenthrin..... 25% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ






Khối lượng tịnh
50 gr

CÔNG DỤNG

Acerin 50WG là một hỗn hợp thuốc trừ sâu mạnh, kết hợp tính chất của hai hoạt chất này để diệt trừ nhiều loại côn trùng gây hại, bao gồm côn trùng chích hút như rệp, bọ trĩ, bọ xít và các loại sâu phá hoại khác trên nhiều loại cây trồng như lúa, rau màu, cây ăn trái.

Acerin 50WG được đăng ký tại cục BVTV phòng trừ trừ bọ xít muỗi hại điều.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều lượng: 0.075%. Pha 50gr cho 200 lít nước.
- Lượng nước: 600-1000 lít/ha. Phun 1 lần khi tỷ lệ đọt non bị hại tối thiểu 5%
- Thời gian cách ly: 7 ngày.

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

Hiệu

Dota - SURAN

THÀNH PHẦN

- Dimethomorph:... 80% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Khối lượng tịnh 100g

CÔNG NGHỆ CẢI TIẾN KHÔ NHANH VẾT BỆNH

HIỆU QUẢ NHANH - SẠCH NẤM BỆNH



CÔNG DỤNG

Dimethomorph là một hoạt chất trừ nấm thuộc nhóm acid cinnamic, có tác dụng hệ thống và lưu dẫn mạnh, hiệu quả trong việc phòng trừ các bệnh nấm Oomycetes như sương mai và thối rễ do các tác nhân gây bệnh như Phytophthora và Pythium trên nhiều loại cây trồng. Hoạt chất này có cả tác dụng phòng bệnh, điều trị sợi nấm và kháng bào tử, giúp bảo vệ cây trồng. Sản phẩm được đăng ký trừ mốc sương hại cà chua.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Liều lượng: 600 g/ha
Lượng nước phun 500 lít/ha.
Phun thuốc khi bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
Thời gian cách ly: 7 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

BALSTOP 500SC

THÀNH PHẦN

- Azoxystrobin ..... 200 g/l
- Fluazinam ..... 300 g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực
240ml









ĐẶC TRỊ: THÁN THƯ, XÌ MỦ, MỐC SƯƠNG, PHẤN TRẮNG, ĐỐM MẮT CUA

CÔNG DỤNG

Balstop 500SC có khả năng tiếp xúc và thấm sâu, với sự kết hợp hoàn hảo của 2 hoạt chất cho ra sản phẩm mới nhất và mạnh nhất hiện nay.
Balstop 500SC tiêu diệt, phá vỡ sự hình thành tế bào, giúp thuốc quản lý được tính kháng của nấm bệnh, đặc biệt là nấm Phytophthora sp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 22-25ml/bình 25 lít hoặc Pha 1 chai cho 1-2 phuy 200 lít tuỳ theo mức độ bệnh hại.
- Lượng nước phun: 500 lít/ ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
- Thời gian cách ly: 7 ngày
- Lắc kỹ trước khi pha

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH CẶP ĐÔI

WESTMINSTER 250SC
COSMOS 2SL

THÀNH PHẦN

- Hexaconazole:..... 30g/L
- Tricyclazole:..... 220g/L
- Ningnanmycin:..... 20g/L
- Phụ gia vừa đủ

Thể tích thực 250ml

ĐẶC TRỊ:
ĐẠO ÔN - VI KHUẨN
CÔNG NGHỆ JAPAN



CÔNG DỤNG

Đặc trị bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông trên lúa. Bảo vệ cây trồng khỏi nấm gây hại, giảm thiểu tổn thất năng suất

Đặc trị bệnh thối gốc, cháy bìa lá, lép vàng do vi khuẩn gây ra.

Tăng cường sức đề kháng cho cây lúa, giúp cây phát triển khỏe mạnh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 2 cặp cho 1ha.
- Lượng nước phun 500-600 lít/ha
- Phun khi bệnh chớm xuất hiện.
- Lắc kỹ trước khi pha

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

Hiệu

Dota Vil Plus

THÀNH PHẦN

- Hexaconazole..... 110g/lít
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực
1 LÍT






ĐẶC TRỊ LEM LÉP HẠT TRÊN LÚA
SẠCH BỆNH - XANH CÂY
BẢO VỆ CÂY TRỒNG

CÔNG DỤNG

Hoạt chất hexaconazole (như Dota Vil Plus) có tác dụng làm chậm sinh trưởng cây trồng thông qua việc ngăn sinh tổng hợp GA3. Ngoài ra hoạt chất Hexaconazole này còn giúp ngăn ngừa và tiêu diệt các loại nấm bệnh. JAPA VIL 110SC đã được đăng ký theo danh mục thuốc BVTV tại Việt Nam phòng trừ lem lép hạt hại lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều lượng: 0.4-0.5 lít/ha,. Pha 2-3ml/1 lít nước.
- Liều dùng: pha 1-2 lt/ha tùy theo mức độ gây hại của bệnh và từng loại cây trồng cụ thể để pha thuốc
- Lượng nước phun từ 400 lít/ha. Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trở và khi lúa trổ đều
- Thời gian cách ly: 7 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

Hiệu

Dota Forte

THÀNH PHẦN

- Cyazofamid:..... 8% w/w
- Dimethomorph:..... 40% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 240ml



Đặc trị nấm: Phytophthora
SẠCH BỆNH - XANH CÂY

CÔNG DỤNG

Là thuốc có khả năng có khả năng tiếp xúc và thấm sâu, tác động lên nhiều giai đoạn sinh trưởng và phát triển của bào tử nấm giúp hiệu quả kéo dài.

Với sự kết hợp hoàn hảo và tác động cộng hưởng của 2 hoạt chất (Cyazofamid + Dimethomorph) tạo nên sản phẩm ưu việt, tiêu diệt mầm bệnh bằng cách ngăn cản quá trình trao đổi chất, phá vỡ sự hình thành tế bào, giúp thuốc quản lý được tính kháng của nấm Phytophthora sp và các loại nấm gây hại khác.

Đặc tính bám dính tốt, hạn chế rửa trôi, vì vậy sau khi phun 30 phút nếu có mưa thì bà con cũng không cần phun lại.

Trừ bệnh: Thối trái, đốm mắt cua, thối thân, xì mủ, sương mai, mốc sương,…


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều lượng: 0.6 lít/ha
- Lượng nước phun: 400-500 lít/ha
- Pha 20ml cho bình 20 -25 lít nước đối với các nhóm cây như: lúa, rau màu, bông (hoa),.
- Pha 1 chai cho 1-2 phuy 200 lít nước tùy vào mức độ bệnh gây hại đối với nhóm cây ăn trái (quả).
- Bệnh xì mủ: 20-30ml/L nước, quét thân (Theo kinh nghiệm của nhà nông)
- Bệnh thối quả: 240ml/200L nước phun (Theo kinh nghiệm của nhà nông)
- Thời gian cách ly: 5 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH CẶP ĐÔI

COSMOS 2.0SL
BALSTOP 500SC

Thể tích thực 240ml

THÀNH PHẦN

- Azoxystrobin: 200g/l
- Fluazinam.....300g/l
- Nignanmycin:..... 2.0%
- Phụ gia vừa đủ



ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI BỆNH HẠI PHỔ BIẾN

CHÁY LÁ - XÌ MỦ
THỐI TRÁI - THÁN THƯ
PHẤN TRẮNG - MỐC XÁM,...

CÔNG DỤNG

Balstop 500SC có khả năng tiếp xúc và thấm sâu, với sự kết hợp hoàn hảo của 2 hoạt chất cho ra
sản phẩm mới nhất và mạnh nhất hiện nay. Balstop 500SC tiêu diệt, phá vỡ sự hình thành tê bào, giúp thuốc
quản lý được tính kháng của nấm bệnh, đặc biệt là nấm Phytopthora sp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 22-25ml/ bình 25 lít
- Pha 1 chai cho 1-2 phuy 200 lít tùy theo mức độ bệnh hại.
- Lượng nước phun: 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%
- Thời gian cách lý 7 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

BALSTOP 500SC

THÀNH PHẦN

- Azoxystrobin ..... 200 g/l
- Fluazinam ..... 300 g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 240ml









ĐẶC TRỊ: PHẤN TRẮNG ĐẠO ÔN, LEM LÉP HẠT

CÔNG DỤNG

Balstop 500SC có khả năng tiếp xúc và thấm sâu, với tác động cộng hưởng của 2 hoạt chất, tiêu diệt mầm bệnh bằng cách ngăn cản quá trình trao đổi chất, phá vỡ hình thành tế bào.

Balstop 500SC là thuốc trừ bệnh dùng để trừ bệnh đạo ôn, vàng lá, lem lép hạt trên lúa.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

+ Phấn trắng hoa hồng: 15-20ml/bình 25 lít.
+ Lem lép hạt, đạo ôn trên lúa: 22-25ml/bình 25 lít.
- Lượng nước phun: 500 lít/ha.
- Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
- Thời gian cách ly: 7 ngày.
- Lắc đều trước khi pha.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

Hiệu

ĐẠO ÔN THÁI

THÀNH PHẦN

- Tricyclazole: 75%w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Khối lượng tịnh 100g







ĐẶC TRỊ: ĐẠO ÔN
KHÔ NHANH VẾT BỆNH
BẢO VỆ LÁ ĐÒNG

CÔNG DỤNG

- Là thuốc trừ bệnh nội hấp lưu dẫn mạnh. Đặc trị bệnh đạo ôn lá, cổ bông, nhánh gié, cuống hạt với tính năng lưu dẫn mạnh, kiểm soát và tiêu diệt nấm bệnh từ bên trong, hạn chế sự hình thành và phát tán bào tử mới. Hiệu quả trừ bền bỉ, kéo dài giúp chặn đứng ngay mầm bệnh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều lượng: Pha 25gr cho bình 25 lít nước
- Phun khi bệnh chớm xuất hiện và phun lại lần 2 nếu thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển
- Lượng nước phun 400-500 lít/ha
- Thời gian cách ly: 7 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

BALSTOP 500SC

THÀNH PHẦN

- Azoxystrobin:..... 200g/l
- Fluazinam:..... 300g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ



Thể tích thực
200ml

SẠCH BỆNH - SUNG CÂY

ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI BỆNH HẠI PHỔ BIẾN
PHẤN TRẮNG, THÁN THƯ, CHÁY LÁ, THỐI TRÁI, NỨT THÂN, XÌ MỦ, MỐC XÁM,...

CÔNG DỤNG

Balstop 500SC có khả năng tiếp xúc và thấm sâu, với sự kết hợp hoàn hảo của 2 hoạt chất cho ra sản phẩm mới nhất và mạnh nhất hiện nay. Balstop 500SC tiêu diệt, phá vỡ sự hình thành tế bào, giúp thuốc quản lý được tính kháng của nấm bệnh, đặc biệt là nấm Phytophthora SP.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 1 chai cho 200-400 lít nước tuỳ theo mức độ bệnh hại.
- Liều lượng: 650ml/ha.
- Lượng nước phun: 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bện khoảng 5%
- Thời gian cách ly: 7 ngày.
- Lắc kỹ trước khi pha

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

Tilf Super 300EC

THÀNH PHẦN

- Difenoconazole..... 150 g/l
- Propiconazole..... 150 g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 240ml






CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT

ĐẶC TRỊ: VÀNG LÁ, RỈ SẮT, ĐỐM ĐEN QUẢ, ĐỐM LÁ

CÔNG DỤNG

NBC Tilf Super là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh, nên có thể kiểm soát được bệnh do nấm tấn công như là bệnh thán thư, vàng lá, lem lép hạt, đốm vằn, rỉ sắt....

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 15ml cho bình 25 lít nước, dùng 2 - 3 bình cho 1000m2.
- Phun khi bệnh mới xuất hiện.
- Lượng nước phun: 500 - 800 lít/ha.
- Thời gian cách ly: 7 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

SAT 4SL
KHUAN JAPAN

THÀNH PHẦN

- Cytosinpeptidemicin:..... 40g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 200ml



ĐẶC TRỊ: BỆNH DO VI KHUẨN, NẤM TRÊN LÚA, XOÀI ỚT,...

CÔNG DỤNG

Là thuốc trừ bệnh sinh học có hoạt chất kháng sinh thế hệ mới nhất diệt trừ nấm, vi khuẩn gây hại cây trồng như:

- Bạc lá lúa, thán thư ớt, xoài loét, chảy gôm cam, héo xanh, xoắn lá cà chua,
- Thán thư, thối cuống nho.
- Sương mai, phấn trắng dưa chuột
- Thối vi khuẩn gừng, đốm lá hành
- Khảm héo xanh thuốc lá

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 1 chai cho 200 - 400 lít nước, lắc đều trước khi sử dụng
- Lượng nước phun 500 - 800 lít/ha
- Phun khi bệnh mới xuất hiện
- thời gian cách ly: 2 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

Hiệu

DOTATOP

THÀNH PHẦN

- Azoxystrobin:..... 300g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực
240ml



ĐẶC TRỊ:
THÁN THƯ, CHÁY LÁ, XÌ MỦ, XƠ ĐEN

CÔNG DỤNG

Là thuốc trừ bệnh đặc trị các loại nấm gây hại có ưu thế vượt trội về mặt thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh nên diệt được tất cả các bệnh do nấm gây hại cây trồng. (giống sản phẩm AMISTA)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 8-10ml/16 lít nước
- Dùng 1 chai cho 2-3 phuy 200ml nước
- Lượng nước phun: 400-500 lít/ha
- Phun khi bệnh mới xuất hiện
- Thời gian cách ly: 7 ngày
- Lưu ý: Lắc kỹ trước khi pha thuốc

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

BALSTOP 500SC

THÀNH PHẦN

- Azoxystrobin:..... 200g/l
- Fluazinam:..... 300g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 200ml






CHUYÊN DÙNG CHO LÚA
SÁNG HẠT - HẾT LEM LÉP
DƯỠNG LÁ DÒNG - CHẮC TỚI CÂY

CÔNG DỤNG

Balstop 500SC có khả năng tiếp xúc và thấm sâu, với tác động cộng hưởng của 2 hoạt chất, tiêu diệt mầm bệnh bằng cách ngăn cản quá trình trao đổi chất, phá vỡ hình thành tế bào. Balstop 500SC là thuốc trừ bệnh dùng để trừ bệnh đạo ôn, vàng lá, lem lép hạt, đốm vằn trên lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều lượng: Pha 20 - 25ml/bình 25 lít.
- Dùng 2 chai cho 1ha.
- Lượng nước phun: 500 lít/ha.
- Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
- Thời gian cách ly: 7 ngày.
- Lắc đều trước khi pha.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

Hiệu

Dota Vil

THÀNH PHẦN

- Hexaconazole:..... 50g/kg
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực
1 lít









PHÒNG TRỊ: ĐẠO ÔN, KHÔ VẰN, VÀNG LÁ LEM LÉP HẠT, NẤM QUẢ, THÁN THƯ, RỈ SẮT, NẤM HỒNG, HÉO RỦ, ĐỐM NÂU, PHẤN TRẮNG, SƯƠNG MAI

CÔNG DỤNG

Hoạt chất Hexaconazole (như Dota Vil) có tác dụng làm chậm sinh trưởng cây trồng (chặn đọt) thông qua việc ngăn sinh tổng hợp GA3. Ngoài ra hoạt chất Hexaconazole này còn giúp ngăn ngừa và tiêu diệt các loại nấm bệnh, đặc biệt là nấm hồng và cháy lá trên sầu riêng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 3-4ml/1 lít nước. Liều dùng: pha 1-2 lít/ha tùy theo mức độ gây hại của bệnh và tuỳ vào từng loại cây trồng cụ thể để pha thuốc.
- Lượng nước phun từ 400 - 500 lít/ha. Thời điểm phun: khi bệnh chớm xuất hiện, phun ướt đều 2 mặt lá. Thời gian cách lý: 7 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



PHÂN BÓN VI LƯỢNG

Hiệu

COMBI MALAYSIA

100% EDTA CHELATE WATER SOLVENT

Khối lượng tịnh 25g



THÀNH PHẦN

- Manganese (Mn):..... 10000 ppm
- Zinc (Zn):..... 15000 ppm
- Boron (B):..... 1000 ppm
- Iron (Fe):..... 1000 ppm
- Copper (Cu):..... 200 ppm
- Moisture:.....1%

CÔNG DỤNG

- Phục hồi sinh trưởng nhanh nhất, đâm chồi khỏe, đẻ nhánh to.
- Rễ phát triển mạnh, hoa nở đồng loạt, đậu trái nhiều.
- Xanh lá, bóng lá, dày lá, chống vàng lá.
- Cây không bị cháy lá, tóp đọt... Hạn chế nấm bệnh xâm nhiễm.
- Giảm stress tối đa do nắng nóng, mưa nhiều.
- Hạn chế giòn cuống, rụng trái, móp méo trái, thối trái, đen trái.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 1 gói 25 g cho 200 lít nước.
- Cây ăn trái: Giai đoạn từ sau khi thu hoạch đến giai đoạn trái chín.
- Cây trồng khác: Giai đoạn từ khi gieo trồng cho đến khi thu hoạch.
- Rau màu: Giai đoạn từ khi gieo trồng cho đến khi thu hoạch.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



SẢN PHẨM PHỤ TRỢ NÔNG NGHIỆP

Hiệu

LOANG TRẢI

SÂU KEO THẤM SÂU VÀ THẨM THẤU

Thể tích thực 100 ml



LOANG TRÃI THẤM SÂU NHANH
LƯU DẪN CỰC MẠNH
TĂNG HIỆU LỰC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

CÔNG DỤNG

- Cung cấp vi lượng Boron đặc hiệu giúp quá trình vận chuyển các chất dinh dưỡng và tăng khả năng hấp thụ phân bón cho cây trồng.
- Giúp thuốc BVTV loang trãi bề mặt, thấm sâu vào lá, lưu dẫn cực mạnh trong thân cây sau khi sử dụng 10-15 phút giúp tăng hiệu quả thuốc phòng trừ các dịch hại khó trị, khi có phối trộn.
- Tránh hiện tượng mất thuốc do mưa rửa trôi, nắng bốc hơi hay rơi mất thuốc do gió mạnh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Liều lượng: Sử dụng 10ml cho bình 20-25 lít nước, hoặc pha 1 chai cho phuy 200 lít nước.
Sử dụng kết hợp: Có thể sử dụng chung với thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ và phân bón lá.
Đối tượng cây trồng: Hiệu quả với các loại cây trồng khó thấm nước như thanh long, ớt, lá môn, lá sen, lá khoai cao, lá non, cây có múi.
Lưu ý đặc biệt: Sản phẩm không làm nóng cây, trái, hoa.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ CỎ

Hiệu

Dota Grass

THÀNH PHẦN
- Mesotrione ..... 15% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 240ml









Đặc trị cỏ dại trên: Ngô, Mía

HIỆU QUẢ CAO
AN TOÀN VỚI CÂY TRỒNG
CHẾT NHANH - LƯU DẪN KÉO DÀI

CÔNG DỤNG

VT-TRIONE 15SC (Dota Grass) là thuốc trừ cỏ dạng mới, kết hợp tiếp xúc và lưu dẫn, ít bị rửa trôi và có hiệu lực trừ cỏ kéo dài.
Sản phẩm được đăng ký để trừ Cỏ hòa thảo, có lá rộng trên ngô.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Liều lượng: 0,75 lít/ha.
Pha 40ml cho bình 20-25 lít nước
Lượng nước phun: 500-600 lít/ha. Phun sau khi gieo 16-18 ngày, khi cỏ dại có 4-5 lá.
Thời gian cách ly: Không xác định.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



Thể tích thực
450ml

THUỐC TRỪ BỆNH

COSMOS 2SL

THÀNH PHẦN

- Nignanmycin:..... 2% w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ






ĐẶC TRỊ: GIẢ SƯƠNG MAI THÁN THƯ, PHẤN TRẮNG, XOĂN LÁ

CÔNG DỤNG

Là thuốc trừ bệnh có tính nội hấp, lưu dẫn mạnh có phổ tác động rộng là loại thuốc kháng sinh mới trừ được nhiều bệnh do nấm, vi khuẩn gây hại cây trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Dùng 1 chai 450ml cho phuy 200 lít nước
- Lượng nước phun 400-800 lít/ha
- Thời gian cách ly: 2 ngày

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ CỎ

BIGZIN 52WP

THÀNH PHẦN

- Atrazine:..... 48%w/w
- Nicosulfuron:..... 4%w/w
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Khối lượng tịnh 100g

ĐẶC TRỊ: CỎ DIỆT SẠCH, NGÔ XANH TỐT,...





CÔNG DỤNG

- Bigzin 52WP kiểm soát/ quản lý cỏ bắp, diệt cỏ ngô TIỀN NẢY MẦM VÀ HẬU NẢY MẦM.
- Diệt trừ hầu hết các loại cỏ lá rộng và lá hẹp hằng niên trên ruộng ngô (ruộng bắp)
- Sản phẩm an toàn đối với cây ngô (bắp), không ảnh hưởng xấu đến cây trồng cho vụ sau và hệ sinh thái trong đất.
- Tác động nội hấp, được hấp thu qua rễ và lá cây cỏ. Trừ cỏ dại, giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng: Ngô (bắp)

+ Cỏ dại: Cỏ hằng niên, cỏ lá hẹp và cỏ lá rộng
+ Liều lượng: Pha 1 gói (100g) cho bình 20-25 lít nước
- Phun trước khi cỏ mọc hoặc sau khi cỏ đã mọc nhưng còn nhỏ (có lá từ 2-3 lá)
- Trên Ngô (Bắp): Phun khi ngô (bắp) cao từ 25-30cm trở lên (Từ 14 ngày sau khi gieo trồng).

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ CỎ

GLUFOCIDE 200SL

THÀNH PHẦN

- Glufosinate ammonium 200g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực
900ml





LƯU DẪN 2 CHIỀU CỰC MẠNH
TRỪ TẬN GỐC CÁC LOẠI CỎ

CÔNG DỤNG

- Là thuốc trừ cỏ không chọn lọc lưu dẫn và nội hấp sau khi phun. Thuốc cỏ hấp thu chuyển xuống thuốc thân rễ, củ tiêu diệt tận gốc cây cỏ.
- Dùng để trừ rất tốt nhiều loại cỏ hòa bản, cỏ nhác, cỏ lác, cỏ tranh, cỏ mỹ, cỏ cú, cỏ ống, cỏ mần trầu, cỏ chỉ, cỏ nước mặn, cỏ mắc cở, cỏ hôi...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Liều lượng: 3.0 lít/ha
- Thời gian cách ly: Không xác định
- Lượng nước phun: 500- 600 lít/ha. Phun thuốc khi cỏ phát triển mạnh và phun ướt đẫm lá cỏ dại
- Cỏ thấp hơn 20cm: Pha 150ml/bình 20 lít nước
- Cỏ cao hơn 20cm: Pha 200ml/bình 20 lít nước. Phun 2 bình cho 1.000m2. Nếu mật độ cỏ dầy và lớn phun 3 bình cho 1.000m2

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ BỆNH

Hiệu

Dota FENOXA

THÀNH PHẦN

- Fenoxanil..... 200 g/l
- Hexaconazole..... 50 g/l
- Phụ gia đặc hiệu vừa đủ

Thể tích thực 240ml







ĐẶC TRỊ: ĐẠO ÔN TRÊN LÚA

CÔNG DỤNG

Fortuna 250SC là thuốc trừ bệnh phổ rộng, tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm bệnh), nấm bệnh sẽ bị cô lập và ngừng phát triển do chúng không hình thành được tế bào mới. Fortuna được mô cây hấp thu nhanh, chuyển vị và lưu dẫn mạnh nên kiểm soát nấm bệnh nhanh chóng, hiệu quả và kéo dài bằng cơ chế vừa phòng vừa trị bệnh. Sản phẩm được đăng ký trừ đạo ôn hại lúa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Liều lượng: 0,5 lít/ha.
Lượng nước: 400-500 lít/ha.
Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5-7%.
Thời gian cách ly: 7 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Đồng Tâm
VỮNG BƯỚC CÙNG NHÀ NÔNG



THUỐC TRỪ SÂU

Hiệu

SÂU ĐỤC TỀ THIÊN

THÀNH PHẦN

- Chlorantraniliprole..... 54g/l
- Lufenuron..... 54g/l
- Phụ gia vừa đủ

Thể tích thực 240ml









THẤM SÂU - LƯU DẪN MẠNH
DIỆT SẠCH TRIỆT ĐỂ

CÔNG DỤNG

NILIPROLE 108SC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, có tác động vị độc. Phổ tác dụng rộng, có tác dụng điều tiết sinh trưởng côn trùng, ức chế làm ấu trùng sâu không lột xác được và chết. Thuốc có tác dụng nhanh, sau khi sâu hại nhiễm thuốc, sâu hại đã có dấu hiệu ngừng cắn phá và chết hoàn toàn. Thuốc có thể thấm sâu vào cây, lưu dẫn mạnh, diệt sâu triệt để.
Sản phẩm được đăng ký trừ sâu khoang trên lạc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 40-50ml cho bình 20-25 lít nước (cây lương thực). Theo kinh nghiệm của nông dân sản xuất giỏi.
- Pha 1 chai cho 200 lít nước (cây ăn trái). Theo kinh nghiệm của nông dân sản xuất giỏi.
- Lượng nước: 400-500 lít/ha.
- Phun khi sâu non tuổi 1-2 mới xuất hiện gây hại, mật độ khoảng 1-2 con/cây.
- Thời gian cách ly: 5 ngày.

HOTLINE
0979.413.579
dotaagri.com.vn
hddongtamsg@gmail.com
DONG TAM AGRICULTURAL CHEMICALS CO., LTD